## © debian 12

### Debian GNU/Linux installer menu (BIOS mode)

Graphical install
Install
Advanced options
Accessible dark contrast installer menu
Help
Install with speech synthesis

## ⊘ debian 12

### Advanced options

```
Back.. <
Graphical expert install
Graphical rescue mode
Graphical automated install
Expert install
Rescue mode
Automated install
Speech-enabled advanced options >
```

#### Debian installer main menu

Choose the next step in the install process:

## Choose language

Access software for a blind person using a braille display



Configure the speech synthesizer voice

Configure the keyboard

Detect and mount installation media

Load installer components from installation media

Change debconf priority

Check the integrity of installation media

Save debug logs

Execute a shell

Abort the installation

Screenshot

### Select a language

R

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.

Language:

Cninese (Simpiliea) **甲又(间)体**/ Chinese (Traditional) 中文(繁體) Croatian Hrvatski Czech Čeština Danish Dansk Dutch Nederlands 존기지 Dzongkha English English Esperanto Esperanto Estonian Eesti Finnish Suomi French Français Galician Galego Georgian ქართული German Deutsch

Screenshot

Go Back

### Choix de votre situation géographique

Le pays choisi permet de définir le fuseau horaire et de déterminer les paramètres régionaux du système (« locale »). C'est le plus souvent le pays où vous vivez.

La courte liste affichée dépend de la langue précédemment choisie. Choisissez « Autre » si votre pays n'est pas affiché.

Pays (territoire ou région) :

Belgique

Canada

B

#### France

Luxembourg

Suisse

Autre

Capture d'écran

Revenir en arrière

Choix des paramètres régionaux (« locales »)

Il existe plusieurs jeux de paramètres régionaux (« locale ») pour la langue choisie. Vous pouvez ici choisir, parmi ces possibilités, la « locale » qui sera utilisée (elle apparaît dans la deuxième colonne).

Pays qui servira de base aux paramètres régionaux par défaut :

Belgique - fr BE.UTF-8

Canada - fr\_CA.UTF-8

France - fr\_FR.UTF-8

Luxembourg - fr\_LU.UTF-8

Suisse - fr\_CH.UTF-8

Capture d'écran

Aide

Revenir en arrière

# debian 12

Choix des paramètres régionaux (« locales »)

Capture d'écran

Aide

Suite aux choix précédents, les paramètres régionaux (« locale ») par défaut du système installé seront « fr_FR.UTF-8 ».	
Si vous souhaitez choisir une autre valeur par défaut ou disposer d'autres jeux de paramètres régionaux, vous pouvez en choisir des supplémentaires à installer. Dans le doute, il est conseillé de laisser les réglages par défaut.	
Paramètres régionaux supplémentaires :	
 fr_BE	^
☐ fr_BE@euro	
☐ fr_CA.UTF-8	
☐ fr_CA	
☐ fr_CH.UTF-8	
☐ fr_CH	≡
✓ fr_FR	
✓ fr_FR@euro	
☐ fr_LU.UTF-8	
☐ fr_LU	
☐ fr_LU@euro	
□ fur_IT	~

Revenir en arrière

## debian 12

Choix des paramètres régionaux (« locales »)

Veuillez choisir les paramètres régionaux par défaut du système à installer. Paramètres régionaux (« locale ») du système :	
fr_FR.UTF-8	
fr_FR	
fr_FR@euro	

Capture d'écran

Aide

Revenir en arrière

## © debian 12

## Menu principal du programme d'installation Debian

### Choisissez la prochaine étape :

Choisir la langue/Choose language

R

Access software for a blind person using a braille display

Configurer la voix de la synthèse vocale

### Configurer le clavier

Détection et montage du support d'installation

Charger des composants depuis le support d'installation

Changer la priorité des questions de configuration

Faut-il contrôler l'intégrité d'un autre support d'installation ?

Sauvegarder les journaux de débogage

Exécuter un shell (ligne de commande)

Interrompre l'installation

## Configurer le clavier

Disposition de clavier à utiliser :	
Danois	
Néerlandais	
Dvorak	
Dzongkha	
Espéranto	
Estonien	
Éthiopien	
Finnois	
Français	
Géorgien	
Allemand	
Grec	
Gujarati	
Gourmoukhî	
Hébreu	
Hindi	
Hongrois	~

Capture d'écran

Revenir en arrière

### Menu principal du programme d'installation Debian

### Choisissez la prochaine étape :

Choisir la langue/Choose language

Access software for a blind person using a braille display

Configurer la voix de la synthèse vocale

Configurer le clavier

## Détection et montage du support d'installation

Charger des composants depuis le support d'installation

Changer la priorité des questions de configuration

Faut-il contrôler l'intégrité d'un autre support d'installation ?

Sauvegarder les journaux de débogage

Exécuter un shell (ligne de commande)

Interrompre l'installation



Détection et montage du support d'installation

Voici la liste des modules du noyau Linux qui correspondent au matériel. Si vous savez que certains sont inutiles ou peuvent provoquer des difficultés, vous pouvez choisir de ne pas les charger. Dans le doute, vous devriez les laisser tous sélectionnés.

Modules à charger :

✓ usb-storage (USB storage)		

Capture d'écran

### Détection et montage du support d'installation



Support d'installation détecté

La détection automatique du support d'installation s'est bien déroulée. Un lecteur a été identifié et ce lecteur contient Debian GNU/Linux 12.0.0 "Bookworm" - Official amd64 NETINST with firmware 20230610-10:21. Vous pouvez poursuivre l'installation.

Capture d'écran

## 

### Menu principal du programme d'installation Debian

Choisissez la prochaine étape :

Choisir la langue/Choose language

Access software for a blind person using a braille display

Configurer la voix de la synthèse vocale

Configurer le clavier

Détection et montage du support d'installation

Charger des composants depuis le support d'installation

Changer la priorité des questions de configuration

Faut-il contrôler l'intégrité d'un autre support d'installation ?

Sauvegarder les journaux de débogage

Exécuter un shell (ligne de commande)

Interrompre l'installation

# ⊘ debian 12

## Charger des composants depuis le support d'installation

Tous les composants indispensables à l'installation seront chargés automatiquement et ne sont pas affichés
ici. D'autres composants de priorité plus faible sont proposés ici. Ils ne sont probablement pas nécessaires,
mais ils peuvent être intéressants pour certains utilisateurs.

Veuillez noter que si vous choisissez un composant qui nécessite d'autres composants, ceux-ci seront également chargés.

Composants d'installation à charger :

Choose-mirror: Choose mirror to install from (menu item)

Choose-mirror: Choose mirror to install from (menu item)	H
crypto-dm-modules-6.1.0-9-amd64-di: devicemapper crypto module	
driver-injection-disk-detect: Detect OEM driver injection disks	
f2fs-modules-6.1.0-9-amd64-di: f2fs filesystem support	
fdisk-udeb: Manually partition a hard drive (fdisk)	
☐ fuse-modules-6.1.0-9-amd64-di: FUSE modules	
☐ load-media: Load installer components from removable media	
☐ lowmem: free memory for lowmem install	ŀ
mbr-udeb: Master Boot Record for IBM-PC compatible computers	1
multipath-modules-6.1.0-9-amd64-di: Multipath support	ı
□ nbd-modules-6.1.0-9-amd64-di: Network Block Device modules	
✓ network-console: Continue installation remotely using SSH	

Capture d'écran

Revenir en arrière

B


### Menu principal du programme d'installation Debian

## Choisissez la prochaine étape : Choisir la langue/Choose language Access software for a blind person using a braille display Configurer la voix de la synthèse vocale Configurer le clavier Détection et montage du support d'installation Charger des composants depuis le support d'installation Détecter le matériel réseau Configurer le réseau Poursuivre l'installation à distance par SSH Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe Configurer l'horloge Détecter les disques Partitionner les disques Installer le système de base Configurer l'outil de gestion des paquets Choisir et installer des logiciels Installer le programme de démarrage GRUB

Capture d'écran

## © debian 12

### Menu principal du programme d'installation Debian



Capture d'écran

## Configurer le réseau

R

Pour configurer le réseau, on peut fournir soi-même toutes les informations ou utiliser DHCP (ou différentes méthodes propres à IPv6) pour déterminer automatiquement les réglages réseau. Si vous choisissez la configuration automatique et que le programme d'installation ne réussit pas à configurer correctement le réseau, vous aurez la possibilité d'effectuer une configuration manuelle.

Faut-il configurer le réseau automatiquement ?

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_	
	∶Non
_	I

Oui

Capture d'écran

Revenir en arrière

## @ debian 12

## Configurer le réseau

L'adresse IP est propre à une machine et peut être constituée de :

- \* quatre nombres séparés par des points (IPv4);
- \* des blocs de caractères hexadécimaux séparés par le caractère
   « deux-points » (IPv6).

Il est également possible d'ajouter un masque de sous-réseau au format CIDR (par exemple « /24 »).

Si vous ne savez pas quoi indiquer, veuillez consulter l'administrateur de votre réseau.

Adresse IP:

192.168.1.249

Capture d'écran

Revenir en arrière

# ⊘ debian 12

### Configurer le réseau

Le masque-réseau sert à déterminer les machines locales du réseau. Si vous ne connaissez pas cette valeur, consultez votre administrateur. Le masque-réseau est une série de quatre nombres séparés par des points.

Valeur du masque-réseau :

255.255.255.0

Capture d'écran

Revenir en arrière

### Configurer le réseau

La passerelle est une adresse IP (quatre nombres séparés par des points) qui indique la machine qui joue le rôle de routeur ; cette machine est aussi appelée le routeur par défaut. Tout le trafic qui sort du réseau (p. ex. vers Internet) passe par ce routeur. Dans quelques rares circonstances, vous n'avez pas besoin de routeur. Si c'est le cas, vous pouvez laisser ce champ vide. Consultez votre administrateur si vous ne connaissez pas la réponse correcte à cette question.

Passerelle:

192.168.1.254

Capture d'écran

Revenir en arrière

## debian 12

### Configurer le réseau

Les serveurs de noms servent à la recherche des noms d'hôtes sur le réseau. Veuillez donner leurs adresses IP (pas les noms des machines) ; vous pouvez inscrire au plus trois adresses, séparées par des espaces. N'utilisez pas de virgule. Le premier serveur indiqué sera interrogé en premier. Si vous ne voulez pas utiliser de serveur de noms, laissez ce champ vide.

Adresses des serveurs de noms :

192.168.1.254

Capture d'écran

Revenir en arrière

## © debian 12

### Configurer le réseau

#### Paramètres réseau actuels :

```
interface = ens3
adresse IP = 192.168.1.249
masque-réseau = 255.255.255.0
passerelle = 192.168.1.254
point-à-point = <aucune>
serveurs de noms = 192.168.1.254
```

Les informations suivantes sont-elles correctes ?

Non

Oui

## Configurer le réseau

Veuillez indiquer le délai maximal pour la détection de la présence du réseau.  Délai d'attente (en secondes) pour la détection du réseau :	
3	

Capture d'écran

### Configurer le réseau

Veuillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

debian

Capture d'écran

Revenir en arrière

## Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent
par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez
mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine:


ĺ	lomaine.fr
ı	oname.n

Capture d'écran

Revenir en arrière

## © debian 12

### Menu principal du programme d'installation Debian



Capture d'écran

# ○ debian 12

### Poursuivre l'installation à distance par SSH

Vous devez établir un mot de passe pour l'accès à distance au programme d'installation Debian. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès au programme d'installation peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner et ne devrait pas correspondre à un mot du dictionnaire, ou un mot pouvant vous être facilement associé (par exemple votre deuxième prénom).

Ce mot de passe n'est utilisé que par le programme d'installation Debian et sera supprimé lorsque vous aurez terminé l'installation.

Mot de passe d'installation à distance :

[ ••••••••
☐ Afficher le mot de passe en clair
Veuillez entrer à nouveau le mot de passe d'installation, afin de vérifier que votre saisie est correcte.  Confirmation du mot de passe :
••••••
☐ Afficher le mot de passe en clair

Capture d'écran

### Poursuivre l'installation à distance par SSH



Démarrez SSH

Pour continuer l'installation, veuillez utiliser un client SSH pour vous connecter avec l'identifiant « installer » à l'adresse 192.168.1.249 fe80::5054:ff:fe54:6bf0. Exemple :

ssh installer@192.168.1.249

L'empreinte de la clé d'hôte de ce serveur SSH est : SHA256:Y9w+

+7YTw21zOuxiYSMsWonY8Si4hINkvwzd3D7DLdo

Veuillez vérifier soigneusement cette empreinte en la comparant avec celle qu'indiquera le client SSH.

Capture d'écran